

NECESITO QUEDARME EN CASA SI . . .

TENGO FIEBRE	ESTOY VOMITANDO	TENGO DIARREA	TENGO SARPULLIDO	TENGO PIOJOS EN LA CABEZA	TENGO UNA INFECCIÓN DE OJO	ESTUVEN EN EL HOSPITAL	TENGO TOS
							
Temperatura de 100° F o más	Dentro de las últimas 24 hora	Dentro de las últimas 24 horas	Sarpullido corporal con fiebre o picazón	Picazón en la cabeza, piojos activos	Enrojecimiento, picazón y/o drenaje de pus del ojo	Estancia en hospital y/o visita a sala de urgencias	Tos con fiebre o dificultad para respirar

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA AL SER . . .

Libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil)	Libre de vómito durante 24 horas.	Libre de diarrea durante 24 horas.	Libre de sarpullido, picazón o fiebre. He sido evaluado por mi médico si es necesario.	Tratado con tratamiento de piojos apropiado en casa.	Libre de drenaje y/o ha sido evaluado por mi médico si es necesario.	Dado de alta por mi proveedor médico para regresar a la escuela.	La tos está bajo control y no distrae al estudiante de las actividades escolares.
--	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	---

Debe mantener a su estudiante en casa fuera de la escuela si está demasiado enfermo para participar cómodamente en el aula y otras actividades escolares. Su estudiante podría transmitir una enfermedad contagiosa a otros estudiantes y / o al personal de la escuela. Lo alentamos a que busque asesoramiento médico si tiene alguna duda sobre el envío de su estudiante a la escuela. Su estudiante no debe regresar a la escuela hasta que no tenga fiebre o síntomas durante 24 horas. Si su estudiante comienza a mostrar cualquiera de los signos de enfermedades anteriores, será necesario que recoja a su estudiante. Mantenga toda la información de contacto de emergencia actualizada. Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene otras preguntas o inquietudes.