



TỜ THÔNG TIN DÀNH CHO CÔNG CHÚNG

BỆNH ĐẬU MÙA [MONKEYPOX]

Bệnh đậu mùa là gì?

Bệnh đậu mùa là một căn bệnh hiếm gặp do siêu vi gây ra, chủ yếu xảy ra ở các quốc gia khu vực rừng nhiệt đới ở trung Phi và tây Phi. Căn bệnh này xảy ra chủ yếu ở khỉ, chuột nhắt, chuột thường và thỏ. Trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở người đã được ghi nhận vào năm 1970. Vào tháng sáu năm 2003 bệnh đậu mùa đã được ghi nhận ở loài chó thảo nguyên và người tại Hoa Kỳ.

Bệnh đậu mùa lây lan như thế nào?

Bệnh đậu mùa có thể lây lan qua những cách sau đây:

- Bệnh đậu mùa thường hay lây lan nhất từ thú vật bị nhiễm bệnh qua vết cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp với vết lở loét hở miệng của thú vật, hoặc tiếp xúc với chất dịch cơ thể của thú vật.
- Bệnh này có thể lây lan từ người này sang người khác qua các hạt nước bắn vào trong không khí khi ho hoặc hắt hơi, hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của một người bị nhiễm bệnh.

Có thể có những triệu chứng nào?

Các triệu chứng có thể bao gồm:

- Sưng hạch
- Sốt
- Tình trạng nổi mẩn với các vết sưng có thể xuất hiện từ 1 tới 3 ngày sau khi sốt

- Triệu chứng nổi mẩn thường bắt đầu từ mặt, đóng vảy, và sau đó bong vảy
- Đau đầu
- Nhức mỏi cơ và lưng
- Mệt mỏi và cảm giác khó chịu toàn thân
- Bệnh thường kéo dài từ 2 tới 4 tuần.

Bệnh đậu mùa được chẩn đoán như thế nào?

Qua các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm

Bệnh đậu mùa được chữa trị như thế nào?

Không có biện pháp chữa trị cụ thể cho bệnh đậu mùa. Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa đã cho thấy là có tác dụng giảm bớt nguy cơ mắc bệnh đậu mùa.

Để biết thêm chi tiết về bệnh đậu mùa:

Ottawa County Health Department

www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/ncidod/monkeypox/factsheet2.htm

www.cdc.gov/ncidod/monkeypox/qa.htm

Điện thoại: (888) 246-2675