



សន្លឹកព័ត៌មានសាធារណៈ

ជំងឺប៊ែស

តើជំងឺប៊ែសជាអ្វី ?

ប៊ែស ជាជំងឺរបស់សត្វ និងមនុស្ស ដែលបណ្តាលមកពីបាក់តេរី ។ គេច្រើនឃើញវាកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅលើសត្វកកេរ និង ចែរបស់វា ។ វាកំរមានណាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

ជំងឺប៊ែសមានបីប្រភេទសំខាន់ៗ : ប៊ែសកូនកណ្តុរ ប៊ែសផ្លូវដង្ហើម និងប៊ែសក្នុងឈាម ។ ប្រភេទទាំងបីនេះបណ្តាលមក ពីបាក់តេរីដូចគ្នា ប៉ុន្តែរបៀបនៃការឆ្លង និងកន្លែងផ្សេងៗនៃ សរីរាង្គដែលឆ្លងមេរោគ គឺខុសៗគ្នា ។

តើជំងឺប៊ែសឆ្លងតាមរបៀបណា ?

ប៊ែសអាចឆ្លងតាមវិធីខាងក្រោមនេះ :

- ប៊ែសកូនកណ្តុរ
 - ការខាំដោយចៃដន្យដែលមានមេរោគ
 - ប៉ះពាល់ជាមួយជាលិការបស់សត្វដែលផ្ទុកមេរោគ
- ប៊ែសផ្លូវដង្ហើម
 - ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមតំណក់ទឹកផ្លូវដង្ហើម (ក្អក កណ្តាស់ ទឹកមាត់)
 - ធម្មតា វាឆ្លងក្នុងចំងាយ ៦ ហ្វីតពីអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ
- ប៊ែសក្នុងឈាម
 - កើតឡើងនៅពេលដែលមេរោគឆ្លងទៅដល់ក្នុងឈាម ។

គេក៏អាចប្រើមេរោគប៊ែស ធ្វើជាអាវុធជីវភោជកម្ម ដោយធ្វើឱ្យមានការចំលងបាក់តេរីនេះតាមខ្យល់ ។

តើប៊ែសអាចមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ ?

រោគសញ្ញាផ្សេងៗអាចមាន :

- ប៊ែសកូនកណ្តុរ

- រងារស្រូវស្រាញ
- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺក្បាល
- ឈឺចុកចាប់សាច់ដុំ
- ខ្សោយ
- ហើមរឹងកូនកណ្តុរ

- ប៊ែសផ្លូវដង្ហើម
 - ខ្សោយ
 - ក្អក
 - គ្រុនក្តៅ
 - ដង្ហក់

- ប៊ែសក្នុងឈាម
 - មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់កន្លែង

បើគេមិនបានព្យាបាលប៊ែសកូនកណ្តុរ ឬផ្លូវដង្ហើមទាន់ពេលទេ បាក់តេរីអាចឆ្លងទៅក្នុងចរន្តឈាមហើយបណ្តាលអោយកើតប៊ែសក្នុងឈាម ។

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺប៊ែសតាមរបៀបណា ?

គេអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៊ែស តាមការពិនិត្យកំហក ឈាម ខួរឆ្អឹងខ្នង ឬក្រពេញដែលឆ្លងរោគ ។

តើគេព្យាបាលជំងឺប៊ែសដូចម្តេច ?

គេត្រូវចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងដំបូង ។ ប៊ែសអាចបណ្តាលអោយស្លាប់បាន បើគេមិនបានព្យាបាលទាន់ពេល ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពី ជំងឺប៊ែស សូមទាក់ទង :

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Centers for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/plague/
ទូរស័ព្ទ : (888) 246-2675