



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ກາລະໂຮກ

ກາລະໂຮກຄືຫຍັງ?

ກາລະໂຮກຄືພະຍາດຂອງສັດ ແລະຜູ້ຄົນ ເກີດຈາກແບັກແທເຣື້ຍ. ສ່ວນຫລາຍຈະເກີດນໍ້າສັດປະເພດໝູ ແລະ ໝັດຂອງມັນ. ນອຍໜັກນອຍໜາ ພະຍາດນີ້ຈະເກີດຢູ່ໃນສະຫະຣັດ.

ກາລະໂຮກມີຢູ່ນໍ້າກັນສາມແບບໃຫຍ່ຄື: ໄຂ່ພອງຕາມຮ່າງກາຍ, ເຂົ້າທາງການຫາຍໃຈ, ແລະເຂົ້າໃນເລືອດ. ທັງສາມຢ່າງນີ້ ເກີດຈາກແບັກແທເຣື້ຍຂະນິດດຽວກັນ, ແຕ່ແຕກຕ່າງໃນການຕິດຕໍ່ ແລະຂັ້ນກັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕິດຕໍ່.

ກາລະໂຮກແຜ່ລາມແນວໃດ?

ກາລະໂຮກອາດແຜ່ລາມໃນວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ກາລະໂຮກທີ່ໄຂ່ພອງຕາມຮ່າງກາຍ
 - ຖືກໝັດ ໂຕທີ່ເປັນພະຍາດກັດ
 - ແຕະຕ້ອງສັດ ໂຕທີ່ເປັນພະຍາດ
- ກາລະໂຮກເຂົ້າທາງການຫາຍໃຈ
 - ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນນຶ່ງຫາອີກຄົນນຶ່ງ ໂດຍທາງສິ່ງທີ່ອອກມາຈາກປາກຈາກດັງ (ໄອ, ຈາມ, ນໍ້າລາຍ)
 - ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພະຍາດສາມາດແຜ່ລາມອອກຈາກບຸກຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນ ໄກເຖິງ 6 ຟິດ
- ກາລະໂຮກເຂົ້າໃນເລືອດ
 - ເກີດຂຶ້ນເມື່ອພະຍາດລາມເຂົ້າເຖິງເສັ້ນເລືອດ

ກາລະໂຮກນີ້ກໍ່ໃຊ້ເປັນອາວຸດໄດ້ ໂດຍທາງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຝ່າຍເຊື້ອໂຮກ ທີ່ປ່ອຍມັນໄປຕາມອາກາດ.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ອາການບາງຢ່າງ ແມ່ນລວມທັງ:

- ກາລະໂຮກທີ່ໄຂ່ພອງຕາມຮ່າງກາຍ
 - ໜາວເຍືອກ
 - ຄີງຮອນ
 - ປວດຫົວ
 - ເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອ
 - ອອນເພັຍ
 - ຕຸ່ມໄຂ່ພອງເປັນນໍ້າໝອງສີເຫລືອງ
- ກາລະໂຮກເຂົ້າທາງການຫາຍໃຈ
 - ອອນເພັຍ
 - ໄອ
 - ຄີງຮອນ
 - ຫາຍໃຈບໍ່ອິ່ມທ້ອງ
- ກາລະໂຮກເຂົ້າໃນເລືອດ
 - ປ່ວຍໜັກແບບທົ່ວໄປ

ຖ້າເມີນເສີຍຈາກກາລະໂຮກທີ່ໄຂ່ພອງຕາມຮ່າງກາຍ ຫລືເຂົ້າທາງການຫາຍໃຈ, ແລ້ວແບັກແທເຣື້ຍນັ້ນອາດແຜ່ລາມເຂົ້າເຖິງເສັ້ນເລືອດ ແລະຈະກາຍເປັນກາລະໂຮກເຂົ້າໃນເລືອດ.

ຈະກວດພົບກາລະໂຮກໄດ້ແນວໃດ?

ຈະກວດພົບກາລະໂຮກໄດ້ທາງການກວດນໍ້າລາຍ, ເລືອດ, ນໍ້າຈາກກະດູກສັນຫລັງ, ຫລືຈາກຕຸ່ມ.

ຈະຮັກສາກາລະໂຮກດ້ວຍວິທີໃດ?

ຄວນສັກຢາຂ້າພະຍາດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ການເປັນພະຍາດກາລະໂຮກນີ້ ອາດເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້ ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວທັນເວລາ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກາລະໂຮກໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/plague/
ເລກໂທຣະສັບ: (888) 246-2675